



Valutazione accessibilità percorso per joëlette



INDICAZIONI GENERALI

- Localizzazione
- Dislivello
- Sviluppo



REQUISITI SPECIFICI PERCORSI PER JOËLETTE

(in aggiunta ai requisiti di sicurezza standard CAI)

- Parcheggio accessibile in prossimità della partenza
- Segnaletica completa del percorso
- Presenza aree di riposo in piano almeno ogni 30 minuti di marcia
- Possibilità di inversione di marcia ogni 10 minuti di marcia



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di percorrenza max 4 ore/giorno
- Pendenza longitudinale $> 25\%$ non oltre il 5% dello sviluppo (limite superabile con utilizzo di E-joëlette)
- Pendenza trasversale $< 8\%$ per almeno 80% dello sviluppo
- Larghezza 1,20 m per almeno 80% dello sviluppo



PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU PASSERELLA

- Larghezza minima 100 cm
- Minime pendenze trasversali e longitudinali
- Idonei parapetti. In assenza, larghezza minima 180 cm
- No tronchi o tavole flessibili



GRADINI E FONDO

- Gradini alzata < 20 cm per meno del 10% dello sviluppo o del 20% se in prossimità dei gradini la larghezza è > 180 cm (limite superabile con utilizzo di E-joëlette)
- Fondo regolare e non scivoloso
- Curve/tornanti non strozzati (raggio di curvatura > 60 cm)



SICUREZZA

- Percorso pulito da vegetazione o altro
- Assenza di passaggi a rischio (il conduttore non ha le mani libere per darsi sicurezza con catene o funi)



ZONA DI ARRIVO

- Area di sosta in piano con fondo compatto
- Se Rifugio:
 - disponibilità carrozzina universale
 - possibilità di accesso, anche aiutato
 - possibilità uso bagno/servizi
 - possibilità accesso area bar e ristorante
 - possibilità di pernottamento in sistemazione piano terra
- Facilità di soccorsi



TUTTI I REQUISITI SONO RISPETTATI ?



Il percorso può considerarsi idoneo al transito con joëlette!

